



مقرر الاختبارات والمقاييس

(٥)

بناء الاختبارات التحصيلية – الاختبارات الموضوعية
أسئلة الاختيار من متعدد

إعداد أستاذة المادة: د/ديانا فهمي حمّاد

مزايا الاختبارات الموضوعية

(١)

■

(٢)

■

(٣)

■

(٤)

■

(٥)

■



تابع مزايا الاختبارات الموضوعية

(٦

■

■

■
■

(٧

(٨

—

■

■

—



عيوب الاختبارات الموضوعية

(١)

⋮

▪

(٢)

▪

(٣)

⋮

$$CF = T - \frac{W}{C - 1}$$

حيث: T = عدد الإجابات الصحيحة، W = عدد الإجابات الخاطئة، C = عدد بدائل البند.


(٤)

▪

(٥)

▪

أنواع الاختبارات الموضوعية



(١) أسئلة الاختيار من متعدد



"Stem"




"Alternatives"

"Distracters"



أنواع أسئلة الاختيار من متعدد



أنواع أسئلة الاختيار من متعدد

:

(١) الفئة الأولى: **وفق المطلوب من الفقرة**، ويندرج تحتها ثلاثة أنواع رئيسة هي:

:

-

■

;

- :

▶

- ,

- ,

- ,

-



تابع أنواع أسئلة الاختيار من متعدد

:

-

■

-

■



■

-

■

-

■

-

■

-





تابع أنواع أسئلة الاختيار من متعدد

(١) الفئة الثانية: **وفق بساطة البناء**، ويندرج تحتها نوعان ، البسيط والمركب:

- :

■



تابع أنواع أسئلة الاختيار من متعدد

:

(

:

-

▶

,

-

,

-

,

-

,

-

,

(١

,

(٢

,

(٣

,

(٤

تابع أنواع أسئلة الاختيار من متعدد

(٢)

■

مثال: - فيما يلي مجموعة من البيانات الخام: ١١ ١٢ ١٤ ١٤ ١٤

- الوسط الحسابي للبيانات أعلاه يساوي:

أ) ١١ .

ب) ١٢ .

ج) ١٣ .

د) ١٤ .

- المتوسط للبيانات أعلاه يساوي:

أ) ١١ .

ب) ١٢ .

ج) ١٣ .

د) ١٤ .

- الوسيط للبيانات أعلاه يساوي:

أ) ١١ .

ب) ١٢ .

ج) ١٣ .

د) ١٤ .

شروط جودة الصياغة

■

■

■

■

■

(١)

(٢)

(٣)



تابع شروط جودة الصياغة

■

(

(١

■

(٢

■

(٣

■

تابع شروط جودة الصياغة

:

(

(١

(٢

(٣

■

■

■

تابع شروط جودة الصياغة

:

(

(٤

■

(٥

■

تابع شروط جودة الصياغة

:

(

٦)

■

تابع شروط جودة الصياغة

:

(

(١

(٢

■

■

تابع شروط جودة الصياغة

(-)

(٣)

" : Gibb

“

تابع شروط جودة الصياغة

:

(


(٤

(٥

■

■

تابع شروط جودة الصياغة



تابع شروط جودة الصياغة

:

(

(

■

((

■

مزايا أسئلة الاختيار من متعدد جيدة الصياغة

(١)

■

(٢)

■

(٣)

■

(٤)

■

(٥)

■

(٦)

■

عيوب أسئلة الاختيار من متعدد

(١)

■

(٢)

■

(٣)

■
■

■



تابع عيوب أسئلة الاختيار من متعدد

(٤

(٥

(٦